


ListenRF 216 MHz

SIMPLEMENTE ESCUCHA



LISTEN
TECHNOLOGIES

www.listentech.com.mx

LA REVOLUCIÓN DEL RECEPTOR

Mitad del tamaño, mejor experiencia



El receptor ListenRF iDSP está revolucionando la asistencia auditiva. Estos receptores crean la mejor experiencia de principio a fin para los recintos y las personas que los utilizan.



Pesan y miden la mitad en comparación con otros receptores de asistencia auditiva, son más fáciles de entregar, almacenar, portar y usar.



Diseñados para brindar un audio de mayor calidad con 20 dB de menos siseo (ruido) que otros receptores.



Diseñado aerodinámicamente para un mejor manejo con soluciones de mantenimiento más inteligentes y sencillas.



Con el tiempo, nuestras baterías con tecnología mejorada ahorran tanto costos como molestias en la gestión de las mismas.



El collar de inducción integrado proporciona un mejor audio para las personas que portan audífonos con tele bobinas.

TRANSMISORES LISTENRF 216 MHZ

| Transmisores | LT-800-216 |
|---|--|
| SNR | >70 dB |
| Alcance | 914 m |
| Entradas de audio balanceadas/ no balanceadas | Sí |
| Entradas RCA duales (proporcionan una verdadera mezcla estéreo L/R) | Sí |
| Puede ser montado en rack | Sí |
| Número de canales | 57 |
| Uso de canales simultáneos | 5 |
| Compatible con ListenRF Y y los Receptores RF de la competencia | Sí |
| Perfecto para la Asistencia Auditiva obligatoria, la interpretación de idiomas y la audio descripción | Sí |
| LT-800 216 MHz diferentes tipos de antena están disponibles para su uso. | LA-102, LA-107, LA-117, LA-122, LA-124, LA-126 |

Frente



Atrás



LT-800-216
Transmisor estacionario de RF

RECEPTORES LISTENRF 216 MHZ

Productos RF 216 MHz de Listen Technologies

- Espectro no sobreutilizado
- Más del doble de alcance, hasta 914 m
- Banda de antena más pequeña (1/3 del tamaño)



| Receptores | LR-100-216 | LR-4200-216 | LR-5200-216 |
|---|------------|-------------|-------------|
| SNR | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| DSP | No | Sí | Sí |
| Pantalla OLED | No | Sí | Sí |
| Puerto USB | No | Sí | Sí |
| Número de canales | 57 | 57 | 57 |
| Collar de inducción integrado para conectarse a audífonos T-coil (bobina telefónica) | N/A | LA-430 | LA-430 |
| Configuración personalizada y clonación de unidades a través de software GRATUITO | No | Sí | Sí |
| Nombre del canal personalizable | No | Sí | Sí |
| Tipo de Batería | N/A | Li-ion | Li-ion |
| Compatible con todos los transmisores ListenRF | Sí | Sí | Sí |
| Cumple con la normativa reglamentaria para la asistencia auditiva | No | Sí | Sí |



**Receptor Inteligente
DSP RF
LR-4200-216**



**Receptor inteligente
avanzado DSP RF
LR-5200-216**



**Receptor de RF / amplificador
de potencia
LR-100-216**



Transmisor fijo RF
LT-800-216 MHz

914 m



LR-4200-216 con collar
de inducción integrado
y auricular contorno de
oreja universal



LR-5200-216 con collar
de inducción integrado
y auricular contorno de
oreja universal

OPCIONES DE CARGA



LA-380
Maletín de carga para 12
unidades del receptor iDSP



LA-381
Bandeja de carga para 12 unidades del
receptor modelo iDSP. Se muestra con la
unidad opcional de manejo de cables LA-382



LA-423
Cargador USB de 4 puertos



LA-421
Cargador USB de 1 puertos

Accesorios ListenRF

Más accesorios disponibles en línea

| Producto | Descripción | Se utiliza con |
|----------|--|------------------------------|
| LA-122 | El kit de Antena Universal es una solución única para todas las necesidades de antena remota | LT-800-216 |
| LA-124 | Antena helicoidal diseñada para montar con el conector de antena BNC | LT-800-216 |
| LA-126 | Antena para montaje en rack utilizada para adaptar el kit de montaje en rack a un rack de montaje de antena | LT-800-216 |
| LA-107 | La antena plano de tierra remota es duradera, totalmente a prueba de agua y puede utilizarse en diversos ambientes | LT-800-216 |
| LA-102 | Antena helicoidal diseñada para su montaje en la parte superior de un transmisor en áreas con poco espacio disponible (p. ej. techos bajos) | LT-800-216 |
| LA-130 | Permite al usuario colocar de manera remota la antena LA-123 para una mejor cobertura con el Kit de Antena Remota | LT-800-216 |
| LA-326 | El kit universal de montaje en rack incluye todo lo necesario para un montaje sencillo o dual | LT-800-216 |
| LA-381 | Bandeja de carga inteligente hasta para 12 unidades del receptor iDSP | LT-4200-216 & LT-5200-216 |
| LA-382 | Unidad inteligente de manejo de cables diseñado para usarse con la LA-381 a fin de mantener los cables organizados y sin enredarse | LT-4200-216 & LT-5200-216 |
| LA-423 | Cargador USB de 4 puertos para cargar hasta cuatro receptores iDSP de manera simultánea | LT-4200-216 & LT-5200-216 |
| LA-421 | Cargador USB de 1 puerto para cargar un solo receptor iDSP | LT-4200-216 & LT-5200-216 |
| LA-380 | Estuche de carga y transporte todo en uno para un fácil almacenamiento, distribución y recolección para hasta 12 receptores iDSP | LT-4200-216 & LT-5200-216 |
| LA-430 | Collar de inducción inteligente que proporciona una mejor experiencia auditiva para aquellos con implantes cocleares y audífonos con telebobinas | LT-4200-216 & LT-5200-216 |
| LA-401 | Auricular contorno de oreja universal diseñado para un ajuste fácil en una oreja para mayor comodidad | Cualquier receptor de Listen |
| LA-402 | Los auriculares estéreo universales son cómodos, proporcionan una gran calidad de sonido y reducen el sonido externo | Cualquier receptor de Listen |
| LA-403 | Los auriculares estéreo universales por detrás de la cabeza proporcionan una calidad de sonido excelente y un ajuste cómodo | Cualquier receptor de Listen |
| LA-404 | Los tapones universales de un solo oído son una solución auditiva popular diseñada para un solo oído | Cualquier receptor de Listen |
| LA-405 | Los tapones de oído universales proporcionan una calidad de sonido excelente y un ajuste cómodo | Cualquier receptor de Listen |
| LA-362 | Las baterías AA recargables NiMH (2 incluidas), pueden recargarse por completo cientos de veces para usos múltiples | LR-200-216 & LR-300-216 |
| LA-361 | Batería alcalina AA de alta capacidad que ofrece el doble de vida útil que las baterías alcalinas estándar | LR-200-216 & LR-300-216 |
| LA-317 | Maletín de transporte diseñado para almacenar y cargar hasta cuatro receptores estándar ListenRF | LR-200-216 & LR-300-216 |
| LA-321 | Estuche de alta resistencia diseñado para almacenar y cargar hasta ocho receptores estándar ListenRF | LR-200-216 & LR-300-216 |
| LA-311 | Maletín de transporte diseñado para almacenar y cargar hasta 16 receptores estándar ListenRF | LR-200-216 & LR-300-216 |
| LA-320 | Estuche rígido ajustable diseñado para cargar y almacenar diversas combinaciones de transmisores, receptores y otros accesorios | Diversos productos ListenRF |
| LA-166 | Collar de inducción que actúa como una conexión inalámbrica para los implantes cocleares y para los audífonos con tele bobinas | LR-200-216 & LR-300-216 |



**Kit de antena universal
LA-122**



**Antena telescópica
LA-107**